

團結 | 拼搏 | 創新 | 卓越

KINGSTONE

青島凱東工業有限公司
QINGDAO KINGSTONE INDUSTRY CO.,LTD

人々により安全・安心な環境を作りたい。



会社概要 Company Profile


青島凱東工業有限公司(英名:QINGDAO KINGSTONE INDUSTRY CO.,LTD)は2009年の創業以来、保安用品、建設資材、及び様々なマット類を開発、生産、販売しています。

弊社は交通アクセスが整備された大変利便の良い青島西海岸経済新区に位置しており、約20,000m²を誇る近代的な自社工場を構えております。「安全・安心・快適な環境を造ろう」を我々の使命として、日々グローバルなビジョンを持って事業展開してきました。

取り扱い商品は有孔ゴムマット、業務用玄関マット、トラック荷台マット、道路及び工事現場用保安用品(歩行者マット、ブラックターフ、コードプロテクター、B山ゴムマットなど)、防振ゴム、豚舎・牛舎マット、ゴムシートなどの各種製品です。これらの商品は日本をはじめ、アメリカ、オーストラリアそしてヨーロッパ諸国など40余りの国と地域への輸出実績があり、国内外の多種多様な業界のお客様より多くの信頼と好評を頂いております。

今後とも、お客様から末永くご愛顧頂けますよう、全社員一丸となり、「団結・拼搏・創新・卓越」という精神を念頭にかけ、さらなる「モノ作り」に励んでまいります。

製品ラインアップ Product Portfolio





凯东工业
KINGSTONE



— 社是 —

団結・拼搏・創新・卓越

— 経営理念 —

人々により安全・安心な環境を提供します


— 会社命題 —

お客様に価値を作り、社員に舞台を提供し、社会に貢献します



薄型有孔ゴムマット

PEFORATED RUBBER MAT-THIN



1 用途

土間、玄関前段階での滑り止め、庭のぬかるみ防止、トラック荷台での積載物の滑り止めなど。



2 特徴

- マットの縁が緩やかな傾斜形状で、つまずきにくいです。
- 大きな開口が表面にゴミを残さず、優れた滑り止め効果を発揮します。
- 会社や施設、お店の入り口など玄関マットとしてもご利用になれます。
- お手入れカンタン、水洗いでも可能です。


3 製品サイズ



| 品番 | 寸法 |
|-------|----------------|
| KM101 | 620x914x12mm |
| KM102 | 914x1524x12mm |
| KM110 | 1200x2000x12mm |
| KM116 | 295x914x12mm |



滑りやすい作業区域




商業区域の入口



庭のぬかるみ防止

厚型有孔ゴムマット

PEFORATED RUBBER MAT-THICK



1 用途

庭やゴルフ場などの芝生保護、床面や雪地、砂利地等での滑り止め、作業時の疲労軽減など。

2 特徴

- 22mmの厚手タイプで、クッション性や排水性が抜群です。
- 土壤の柔らかい場所などに敷くことにより、沈み込みを防止します。
- 大事な芝を守り、芝の抜けや踏みつけを防止します。
- クッション性が良いため、作業場での疲労軽減にも活躍します。
- 連結パーツを利用すれば範囲にマットを敷くことができます。

3 製品サイズ



| 品番 | 寸法 |
|---------|----------------|
| KM106-1 | 1000x1500x22mm |
| KM106-2 | 800x1200x20mm |
| KM106-3 | 600x800x22mm |
| KM106-4 | 400x600x22mm |
| KM106-5 | 1000x1500x16mm |
| KM106-8 | 1000x1000x16mm |

有孔ゴムマット使用時の段差解消のために、段差スロープも別売りとして扱っています。

スロープサイズ

100x1000x22mm

連結パーツサイズ

70x70x18mm



芝生の保護



雪地の滑り止め





デッキの滑り止め



遊園地の防護

ジョイント式有孔マット

PEFORATED RUBBER MAT-INTERLOCK



1 用途

厨房、工場、デッキ、スキー場の通路などの水が多い所に適用します。

2 特徴

- 縁を取り付けて、つまずき防止します。
- ジョイントタイプなので、必要なサイズやその場に合った形にすることができます。
- 工具不要で設置や撤去が簡単に設置します。

3 製品サイズ





| 品番 | 寸法 |
|---------|----------------|
| KM104-1 | 914x914x9.6mm |
| KM104-2 | 914x914x16mm |
| KM104-3 | 1000x1000x16mm |
| KM104-4 | 914x914x12mm |



通路用有孔ゴムマット

PEFORATED RUBBER FLOOR-UTE



1 用途

トラック荷台や屋外の通路、歩行路、スロープの滑り止めや路面状態の改善に。

2 特徴

- 水はけが良く雨や水濡れ時の問題を解消します。
- マットの表面が乾燥した状態によく保つので、安全通路を確保します。
- 裏側に吸盤がついて、しっかり地面に吸着し、ズレにくいです。
- ロールタイプなので、必要なサイズに簡単に裁断できます。

3 製品サイズ



品番

寸法

KM111P


1.2mx1.83mx10mm

KM111R

1.83mx10mx10mm

KM111T

1mx1.4mx10mm





その他の有孔マット

OTHER PERFORATED RUBBER MAT




1 KM105





サイズ 900x1500x20mm

2 KM107





サイズ 500x500x15mm

3 KM108



サイズ 900x1500x11mm


4 KM109



サイズ 900x1800x9mm

多用途ゴムマット

MULTI DURABLE RUBBER MAT



1 用途

駐車場、バイク置き場、畠の通路、イベント会場、工場、工事現場などに最適なゴムマットです。

2 特徴

- ・ 弹力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
- ・ 鉄板に較べると、軽くて取り扱いが容易です。
- ・ 弹力体なので、地面へのフィット性も抜群です。



ゴムマット使用時の段差解消のために、段差スロープも別売りとして扱っています

3 製品サイズ


| 幅x長 | 厚さ |
|-------------|----------------|
| 450x450mm | |
| 500x2000mm | 10mm、15mm、20mm |
| 1000x2000mm | |



ジョイント式



ケーブル保護と
つまずき防止



駅の安全通路



畠通路用



駐車場用

歩行者マット

TEMPORARY PEDESTRIAN MAT



1 用途

工事現場での仮設の歩行者通路用。

2 特徴

- 工事中の歩行者通路を確保します。
- ゴム製で滑りにくく、地面へのフィット感抜群です。
- 表面に注意喚起や誘導のサインを加工できます。
- 設置とメンテナンスが簡単です。

3 製品サイズ

品番

寸法

KP101


600x3600x3mm

KP102

600x3600x4mm

KP103


580x3600x3mm



KP101
厚さ 3mm



KP102
厚さ 4mm



KP103
厚さ 3mm
透水タイプ



B山ゴムマット

TEMPORARY WALKWAY MAT



1 用途

| 住宅廻り、工事現場廻りなどの通路確保に最適。

2 特徴


- 工事中に歩行者通路を確保します。
- 表面のリブ加工により、滑り止め効果が実現されます。
- 水はけが良く、掃除も簡単です

3 製品サイズ



断面図


1mx10mx3mm



KF107
横筋



KF108
縦筋



KP103L
透水タイプ



コードプロテクター

RUBBER CABLE PROTECTOR



1 用途


| 通路を横断する配線を車の荷重から保護し、安全通路を確保します。

2 特徴

- 曲げて収納できます。
- カッターで、必要な長さにカットできます。
- 設置・移動・運搬が容易です。


3 製品サイズ

KC101
Φ20mmx10m





实物図

断面図



KC102
Φ40mmx4m



コーンベット

TRAFFIC CONE WEIGHT




1 用途

| カラーコーンの転倒、移動を防止するための重石です。

2 特徴

- カラーコーンの転倒、移動を防止するための重石です。
- コーンのための専用重石、ゴムタイプです。
- 耐久性があり、変形しにくいです。

3 製品サイズ



KC201
275x275x20mm

KC202 375x375x20mm
KC203 375x375x30mm
KC206 370x370x36mm
KC205 375x375x45mm

KC204
(ずれ防止タイプ)
350x350x20mm



タイヤストッパー

WHEEL CHOCK



1 用途


| 坂道駐車・メンテナンス・荷卸し時の車両止めに使えます。

2 製品サイズ



KW101 170x95x100mm

KW102 240x165x180mm



KW103 134x99x66mm

KW104 127x61x75mm

材質

再生ゴム

NBR

EPDM



KW201 200x100x150mm

KW202 270x120x180mm



KW203 210x160x160mm

カラー



段差プレート

RUBBER CURB RAMP



1 用途

駐車場入り口や玄関先、歩道の段差解消に最適衝撃の少ないスムーズな段差の乗り上げが実現。

2 特徴

- 車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげます。
- 車両が乗り上げる時の音が静かで、割れや変形が少ないです。
- 表面の凹凸形状により、車のタイヤがスリップしにくく、雨の日でも滑りにくいです。
- 重みがあるため、雨水などに流されにくいです。

3 製品サイズ

| 品番 | 寸法 |
|---------|---------------------|
| KR001 | 600x250x95mm |
| KR001-S | 600x150x45mm |
| KR001-L | 600x330x145mm |
| KR002 | 900x250x95mm |
| KR003 | 250x250x95mm(コーナー) |
| KR003-S | 150x150x45mm(コーナー) |
| KR003-L | 330x330x145mm(コーナー) |



ボルト接続可能



プレートの高さごとに、対応するコーナーも提供する



トラック荷台マット

TRUCK BED MAT



1 用途

| 走行中の振動による衝撃から積荷と荷台を保護に最適。

2 特徴

- 日系のトラック車両に適用します。
- トラックの荷台は積載貨物による衝撃や傷害から守られます。
- 表面をエンボス加工することで、全方向の滑り止め効果を実現します。
- カッターやハサミで自在にカットでき、使いやすいです。

3 製品サイズ

| 品番 | 寸法 |
|-------|---------------|
| KT101 | 1400x2010x3mm |
| KT102 | 1400x2010x5mm |
| KT301 | 1600x2400x5mm |
| KT401 | 1600x3100x5mm |



ラインタイプ



丸形タイプ




裏面パターン



エントランスマット

SCRAPER ENTRANCE MAT



1 用途

| 靴の泥や土をしっかり落とす屋外用玄関マット。

2 特徴

- マットの表面は柔軟なブラシ状であり、靴底に付いた砂や泥、ホコリ、雪等をしっかり払い落とします。
- ゴムは劣化が非常に少ないので耐久性に優れています。
- 水洗いができるので汚れても安心です。

3 製品サイズ



| 品番 | 寸法 |
|---------|---------------|
| KD101-1 | 610x810x16mm |
| KD101-2 | 810x1000x16mm |



表



断面図



裏



ケーブルカバーマット

CABLE PROTECTOR CARPET MAT



1 用途

ケーブル類による転倒を対策できるマットです。

イベント会場や工事現場・建設現場等、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適です。

2 特徴

- 裏面に配線用溝を設けて、歩行者もケーブルも保護します。
- 厚さは約10mmで、人も台車もスムーズに通行できます。
- 裏面はニトリルゴムで、滑り止め効果と耐久性が優れています。
- カーペットタイプとラバータイプの2種類が選べます。
- カーペットのデザイン及び色は特注できます。

3 製品サイズ



| 幅x長 | 厚さ |
|------------------|------|
| KD403-2 30x100CM | 10mm |
| KD403-4 30x200CM | |
| KD403-6 50x100CM | |
| KD403-7 50x200CM | |

カーペットタイプ



ラバータイプ




断面図



業務用玄関マット

DUST-CONTROL CARPET MAT



耐摩耗性
特注可能
ダスト捕集
防音性

1 用途

| 飲食店、オフィス、ビル、ホテルの入り口に最適な高級玄関マットです。

2 特徴

- 表は高密度のナイロンパイルで、優れた耐摩耗性と吸塵性を持ちます。
- 裏は柔軟性の高い合成ゴムNBRで、業務用スペックの滑り止め性能を発揮します。
- 高品質のゴムなので、臭いがなく、耐久性が優れています。
- お好みのデザインやサイズが特注可能です。

3 製品サイズ



幅x長

KD401-1 60x85CM
 KD401-2 85x150CM
 KD401-3 115x200CM
 KD401-4 115x400CM

色

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | |
| グレー ブラック | ブラウン ブラック | グレー ホワイト | レッド ブラック |



点字パネル

RUBBER BLIND TILE



1 用途

視覚障害者誘導用警告パネルに。

2 特徴

- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく、ゴムの独特の質感により更に効果がアップします。
- 色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 裏面全面粘着テープ付、離型紙を剥がして、貼り付けられます。

3 製品サイズ

| 品番 | 種類 | 仕様 |
|-------|---------|------|
| KB301 | ポイントタイプ | 300角 |
| KB302 | ラインタイプ | 300角 |
| KB401 | ポイントタイプ | 400角 |
| KB402 | ラインタイプ | 400角 |



メンテナンスマット

MAINTENANCE MAT



1 用途

各種の作業場、車庫、車体下修理用に適当します。

2 特徴

- ゴム素材が衝撃を吸収し、クッション性によって、腰・足元・膝のダメージも緩和します。
- 弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません。
- ジョイントタイプなので、必要なサイズやその場に合った形にすることができます。
- メンテナンスマットを敷くことで、床面からの底冷えを解消します。

3 製品サイズ




| 品番 | 寸法 |
|-------|--------------|
| KA104 | 914x914x16mm |




表



裏



フチも別売りとして
扱っています



疲労軽減マット

ANTI-FATIGUE BUBBLE MAT



1 用途

工場の組み立て場、作業場に最適のスタンディングマットです。


2 特徴

- 独自の衝撃吸収構造により、体圧を効果的に分散・吸収し、疲労を軽減します。
- マットの縁が緩やかな傾斜形状で、つまずきにくいです。
- 厚み13mmで床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。
- 静電気抑制機能のクッションマットは別注可能です。

3 製品サイズ



| 品番 | 寸法 |
|-------|----------------|
| KA101 | 600x900x13mm |
| KA102 | 900x1200x13mm |
| KA105 | 1100x1500x16mm |



断面図と機能図



パズル式疲労軽減マット

ANTI-FATIGUE PUZZLE MAT



1 用途

工場の組み立て場、作業場に最適のスタンディングマットです。

2 特徴

- 裏面のエアポケット構造により、体圧を効果的に分散・吸収し、疲労を軽減します。
- ジョイントタイプ、必要なサイズを組み合わせます。
- 専用縁があり、段差を解消し、つまずき防止します。
- 静電気抑制機能のクッションマットは別注可能です。

3 製品サイズ



| 品番 | 寸法 |
|-------|--------------|
| KA103 | 600x900x16mm |



表

裏

フチも別売りとして扱っています



クッションマット

ANTI-FATIGUE CUSHION MAT



1 用途

工場や倉庫のコンクリート等の硬い床の立ち作業に最適です。

2 特徴


- 表面のシボ入り加工でグリップ力が抜群です。
- 柔らかい素材でクッション性がよく、立て仕事の体を快適にサポートします。
- 縁には傾斜があり、全然反らなくて、つまずきを防止します。
- 黄色のラインで注意喚起します。

3 製品サイズ




| シート材 | ロール材 | 厚さ |
|----------|---------|-----------|
| 60x90cm | 0.6x18m | 9/12/15mm |
| 90x120cm | 0.9x18m | |
| 90x150cm | 1.2x18m | |

*別注可能



絏済型の構造図

耐久型の構造図



発泡ゴム

RUBBER FOAM SHEET



1 用途

緩衝材、シール材（ガスケット、パッキン）等、一般工業用途。

2 特徴


- 立ち仕事での足腰の疲労軽減に最適なクッションマット。
- クッション性があるので痛みやすい物の緩衝材として活用します。
- ニトリルゴムを使用して耐油性に優れています。
- 工場や倉庫のコンクリート等の硬い床の立ち作業に最適です。

3 製品サイズ



| 幅 | 長 | 厚さ |
|------------|-----|---------|
| 600-1200mm | 10m | 10-30mm |

保護養生シートとして、防音、防振、断熱等にも使用できます。



車の荷台にピッタリサイズ



壁面や床面の保護養生に

防振ゴム

ANTI-VIBRATION MAT



1 用途

冷凍機、冷却塔、凝縮機、室外機、送風機、圧縮機、ファン、鍛圧機械の振動吸収に最適のゴムマット。


2 特徴

- 振動の伝導防止、雑音の吸収、衝撃の緩和します。
- 表と裏の突起が互い違いになっており、振動を分散させます。
- 300 x 1000mmの本体に基づいて、他のサイズも裁断できます。
- 現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができます。





3 製品サイズ



| 品番 | 寸法 |
|---------|---------------|
| KS301 | 600x900x24mm |
| KS302 | 450x450x8mm |
| KS303 | 460x460x6mm |
| KS304-1 | 300x1000x10mm |
| KS304-2 | 150x1000x10mm |
| KS304-3 | 300*300*10mm |
| KS305-1 | 100x1000x10mm |
| KS305-2 | 100x100x10mm |



ほとんどの機種に対応できます



ゴムフロア

RUBBER FLOOR MAT



1 用途

トラック荷台保護、バイクガレージ、車の駐車場、工事現場の養生、工場倉庫内の歩道、ベランダ、バルコニーの雑草防止、庭の防草シートの下敷き、イベント会場設営や仮設現場、地面の養生保護など様々なシーンで広く使用されています。

2 特徴

- スリップ防止や傷つき防止のシートです。
- カッターで切断でき、場所に合わせてぴったり設置できます。
- 水や油をはじき、汚れもさっとひと拭きます。
- 美しい表面柄でイベント会場・ディスプレイなどにもご使用できます。


3 製品サイズ




| 幅 | 長 | 厚さ |
|----------|-----|-------|
| 0.5-1.8m | 10m | 3-6mm |



KF101



KF102



KF103




KF104



KF105



KF106



ゴムシート

FLAT RUBBER SHEET



1 用途

建築、土木、機械、自動車、造船、スポーツ施設、その他のあらゆる産業分野で、パッキン材、緩衝材や敷物として幅広く使われています。

2 特徴

- ・ 養生や滑り止め、防音や防振に使われます。
- ・ 材質は大きく分けて天然ゴムと合成ゴムがあり、使用環境に応じて選ぶことができます。
- ・ 設置の手軽さから場所と状況に合わせやすい工事の養生としても使えます。
- ・ カット加工と合わせて様々な用途で使用できます。

3 製品サイズ



| 幅 | 長 | 厚さ |
|----------|-----|--------|
| 0.5-1.8m | 10m | 1-10mm |




材質: NR、SBR、CR、EPDM、NBRなど

当社の製品は、卓越した弾力性と柔軟性を兼ね備えております。



ゴムチップマット

GRANULE RUBBER TILE



1 用途

マンション、ホテル、住宅、公共施設、歩道橋等の外部階段・通路。

2 特徴

- 快適なクッション性は心地よく、歩行時の衝撃を和らげます。
- 氷が張りにくく、除雪も楽々、雨の日も滑りにくく安心です。
- 耐水性があり、乗り降り歩行時には滑りにくく安全です。
- 耐久性に優れており、長期間使用できてとても経済的です。
- カラー、デザイン性に優れており、お好みに合わせて選択可能です。

3 製品サイズ



品番

寸法

| | |
|----------|-------------------|
| KPD202-1 | 300x300x25mm |
| KPD202-2 | 500x500x25mm |
| KPD202-3 | 1000x1000x15/20mm |
| KPD202-D | 300x900x15mm |

サイズと形は別注可能です。



多種多様な形状の製品を提供することができます。



PVCフロアマット

PVC FLOOR MAT



1 用途

スリップ防止や傷つき防止のシートです。

2 特徴

- カッターで切断でき、場所に合わせてぴったり設置できます。
- 水や油をはじき、汚れもさっと拭きます。
- 美しい表面柄でイベント会場・ディスプレイなどにもご使用できます。
- ガレージ、温室、プライベートパティオ、中庭などで広く使用されています。


3 製品サイズ



| 幅 | 長 | 厚さ |
|------|-----|-------|
| 0.9m | 20m | 1.5mm |




家庭用



商業用

水切りマット

PVC DRAINAGE MAT



1 用途

庭先や玄関、お風呂、キッチン、バルコニー、プール、ワークショップなど屋内・屋外、様々な濡れる場所での滑り止めに最適です。


2 特徴

- 濡れる場所で足元の安全を守る滑り止めマットです。
- 透水穴の設計で、水切れがよく、水たまりを防止します。
- 適用シーンによってサイズがフリーカットできます。
- 表面には突起があり、滑り止め効果は抜群です。

3 製品サイズ



| 幅 | 長 | 厚さ |
|----------|-----|-----|
| 0.9/1.2m | 20m | 5mm |



豊富な色をご用意しております。



プールサイド



トイレ



キッチン



廊下



青島凱東工業有限公司
QINGDAO KINGSTONE INDUSTRY CO.,LTD

COMPANY MAP

■ 本社

- 山東省青島市黃島區六汪鎮柏丰路88號
- +86-0532-85176695
- www.kingrubber.com

■ 事務所

- 山東省青島市黃島區双珠路卓越西海岸金融廣場
- +86-0532-85176697
- info@kingrubber.com